

خانه هوشمند چنیوس با سالها تجربه درخشان در اجرای صد ها پروژه هوشمند سازی ساختمان، اکنون با افتخار ارائه کننده کامل ترین سبد تجهیزات هوشمند سازی ساختمان در ایران می باشد. تنوع بالا محصولات و پروتکل های ارائه شده، این امکان را به شما می دهد که با هر سلیقه و بودجه ای که در نظر دارید بتوانید راهکار دلخواه خود را انتخاب کنید.

دسته بندی محصولات ارائه شده به شرح ذیل می باشد:

- ۱- تجهیزات هوشمند سازی KNX با تلفیقی از برند های Interra, ABB
 - ۲- راهکار های هوشمند سازی ساختمان مبتنی بر زیر ساخت سیم کشی سنتی با پروتکل های Zigbee , wifi, GFSK با برند های Benica, Geeklink, Orvibo
 - ۳- تنوع بی نظیر از سیستم های صوتی خانگی، اسپیکر های سقفی و دیواری، پنل های صوتی دیواری لمسی جذاب در سایز های مختلف و ساب و آمپلی فایر های گوناگون با برند های FG-Sound , SOS
 - ۴- اجرای انواع پرده های برقی کنار رو و بالارو با مکانیزم ها و ریل های توکار
 - ۵- آیفون و اینتر کام هوشمند برند Akuvox, Akubela
 - ۶- قفل و دستگیره های دیجیتال هوشمند برای انواع درب های ورودی، حیاطی، اتاق خوابی، هتلی و درب های حیاطی
 - ۷- کلید و پریز های سنتی لوکس با متریال شیشه، آلومینیوم و PVC
 - ۸- سیستم های هوشمند هتلی
- این تنوع محصولات شما را از مراجعه به مراکز مختلف جهت تامین نیاز های مرتبط با این موضوعات بی نیاز کرده و می توانید با آرامش خاطر از تامین و اجرای این موارد در یک مرکز لذت برده و نگران بروز تداخل بین اکیپ های اجرایی مختلف نباشید.



با گسترش روزافزون سیستم‌های هوشمند در ایران و جهان و کمبود محسوس متخصصان کارآموز، ما بر آن شدیم تا با تأسیس آکادمی هوشمندساز پرتو، گامی مؤثر در ایجاد فرصت‌های برابر آموزشی (در حوزه برق / تاسیسات الکتریکال) برای تمام هموطنان در سراسر کشور برداریم.

دوره‌های آموزشی ما، با توجه کامل، به نیازهای جامعه و با بهره‌گیری از آخرین تغییرات تکنولوژی و به‌روزترین تجهیزات طراحی شده‌اند تا شما را برای ورود به بازار کار و فعالیت حرفه‌ای آماده کنند.

از مزایای شرکت در دوره‌های ما می‌توان به موارد زیر اشاره کرد:

- ❖ پشتیبانی فنی مستمر پس از پایان دوره
 - ❖ شرکت در پروژه‌های اجرایی آکادمی و تجربه عملی
 - ❖ همکاری و مشارکت در جذب و اجرای پروژه‌ها
 - ❖ امکان تأمین تجهیزات با قیمت نمایندگی
 - ❖ اخذ مدرک قابل ترجمه رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای
 - ❖ دریافت تسهیلات خوداشتغالی و شروع فعالیت با کمترین سرمایه
- ما به شما اطمینان می‌دهیم که این دوره‌ها بهترین و کارآمدترین تجربه آموزشی شما خواهند بود و تا انتها، همراه و پشتیبان شما خواهیم بود.

دوره‌های تخصصی آموزش هوشمندسازی از مبتدی تا متخصص و مجری هوشمندسازی

- ❖ دوره هوشمندسازی ساختمان تحت استاندارد KNX
- ❖ مدیریت هوشمند ساختمان مبتنی بر پروتکل بی سیم Zigbee با برنامه نویسی در پلتفرم اینترنت اشیا IOT
- ❖ دوره تخصصی مدیریت هوشمند ساختمان تحت پروتکل Buspro
- ❖ دوره تخصصی نصب قفل هوشمند
- ❖ دوره تخصصی سیستم صوتی
- ❖ دوره تخصصی اینتر کام‌های هوشمند تحت شبکه
- ❖ دوره تخصصی پرده برقی هوشمند
- ❖ دوره برقرار ساختمان عمومی، تخصصی
- ❖ دوره طراحی و دوره نظارت جهت آزمون نظام مهندسی



PARTO
ACADEMY

آموزشگاه هوشمند سازان پرتو
(با مجوز رسمی از سازمان فنی و حرفه‌ای)

نحوه برگزاری

- ❖ آفلاین
- ❖ آنلاین
- ❖ حضوری
- ❖ رفع اشکال
- ❖ کارآموزی سرپروژه

مدرك پايان دوره

- ❖ مدرک فنی حرفه ای
- ❖ مدرک آکادمی پرتو



تهاتر در خانه هوشمند جنیوس

در پروژه‌های ساختمانی بزرگ، یکی از مهم‌ترین چالش‌ها برای کارفرمایان، تأمین نقدینگی جهت خرید تجهیزات و تکمیل پروژه است. خانه هوشمند جنیوس با ارائه راهکار تهاتر، این دغدغه را به صورت کامل برطرف کرده و امکان تجهیز کامل پروژه بدون نیاز به پرداخت نقدی را فراهم می‌کند. خانه هوشمند جنیوس آمادگی دارد تمامی تجهیزات مرتبط با هوشمندسازی ساختمان را در قالب تهاتر تأمین نماید. از جمله:

- سیستم‌های هوشمند
- آیفون و اینتر کام هوشمند
- قفل و دستگیره‌های دیجیتال
- سیستم‌های صوتی هوشمند
- پرده‌های برقی
- کلید و پریزهای لوکس

و کلیه تجهیزات مورد نیاز برای هوشمندسازی کامل پروژه در این مدل همکاری، کارفرما می‌تواند صفر تا صد تجهیزات مورد نیاز پروژه را با قیمت روز و به صورت قطعی با خانه هوشمند جنیوس قطعی نماید. این موضوع باعث می‌شود نوسانات بازار تأثیری بر هزینه‌های نهایی پروژه نداشته باشد و بر آورد مالی با اطمینان بیشتری انجام شود.


بزرگ‌ترین مزیت تهاتر در پروژه‌های بزرگ


بزرگ‌ترین حســـــــن تهاتر این است که کارفرما از تأمین نقدینگی بی‌نیاز می‌شود. به جای پیش‌فروش واحدها و دریافت تدریجی مبالغ از خریداران، می‌تواند در ازای تأمین کامل تجهیزات هوشمندسازی، یک یا چند واحد از پروژه را با قیمت قطعی و توافق‌شده به خانه هوشمند جنیوس واگذار کند.

این مدل همکاری مزایای زیر را به همراه دارد:

- حذف فشار نقدینگی در طول اجرای پروژه
- تثبیت قیمت تجهیزات در زمان عقد قرارداد
- تسریع در فرآیند تجهیز پروژه
- کاهش ریسک نوسانات بازار

افزایش جذابیت پروژه به دلیل تجهیز کامل به سیستم‌های هوشمند روز دنیا
خانه هوشمند جنیوس با تجربه اجرای پروژه‌های متنوع، آماده همکاری با انبوه‌سازان، سازندگان و کارفرمایان محترم در قالب قراردادهای تهاتری شفاف و حرفه‌ای می‌باشد تا پروژه‌ای مدرن، هوشمند و بدون دغدغه مالی را تجربه کنند.





Benica

Smart Home
Intelligent Home

Benica

تحول دیجیتال در سبک زندگی ما به مرحله‌ای رسیده است که دیگر هوشمندبودن تجهیزات تنها در تلفن همراه و لپ‌تاپ خلاصه نمی‌شود؛ امروزه خانه‌ها نیز به دنیای هوشمند پیوسته‌اند. در این میان برنده‌های بنیکا یکی از مهم‌ترین اجزای این انقلاب فناوری به شمار می‌آید؛ تمام تجهیزات الکتریکی اعم از روشنایی، سرمایش و گرمایش، سیستم صوتی، پرده برقی و غیره را به صورت مستقل یا حتی به صورت ترکیبی با سناریوهای مختلف تنها با یک لمس، یک صدا یا از طریق گوشی همراه کنترل کنید. برنده بنیکا به عنوان یکی از پیشروان حوزه‌ی هوشمندسازی ساختمان، با ارائه‌ی نسل جدیدی از تجهیزات هوشمند، تجربه‌ای متفاوت از آسایش، امنیت و کنترل را برای کاربران فراهم کرده است. تجهیزات بنیکا به شرح ذیل می‌باشد

۱- کلیدهای لمسی هوشمند

۲- کلیدهای سری پیاپی

۳- کلیدهای Button دارای LCD

۴- ترموستات‌ها

۵- کلید مکانیکال ستی

۶- پریزها و سوکت‌ها

۷- هاب

۸- انواع سنسورها

۹- اکسسوری‌ها

به‌طور خلاصه، تفاوت اصلی WiFi و Zigbee در نوع کاربرد، مصرف انرژی و معماری شبکه آن‌هاست. WiFi پهنای باند بالا و سرعت زیادی دارد و برای انتقال حجم بالای داده مثل اینترنت، ویدئو و ارتباط مستقیم با موبایل و مودم بسیار مناسب است، اما مصرف برق بالاتری دارد و هر دستگاه معمولاً به صورت مستقیم به روتر وصل می‌شود که با زیاد شدن تعداد دستگاه‌ها ممکن است شبکه شلوغ و ناپایدار شود. در مقابل، Zigbee مخصوص خانه هوشمند طراحی شده؛ مصرف انرژی بسیار کمی دارد، برد مؤثرش با ساختار مش (Mesh) افزایش پیدا می‌کند و دستگاه‌ها می‌توانند از طریق همدیگر سیگنال را منتقل کنند، بنابراین برای سنسورها، کلیدها و تجهیزات هوشمند که همیشه روشن هستند ایده‌آل است. البته Zigbee سرعت انتقال پایین‌تری دارد و برای کار کردن نیاز به هاب مرکزی دارد، اما در عوض پایدارتر و مناسب‌تر برای سیستم‌های هوشمندسازی حرفه‌ای است.





tuya



کلید های لمسی شیشه ای بنیکا

- ◆ کنترل ۱ تا ۴ سر خط روشنایی در هر قوطی
- ◆ کلید تبدیل و صلیبی هر پل بصورت نرم افزاری
- ◆ برنامه ریزی و نامگذاری هر پل
- ◆ امکان نصب در قوطی های سنتی
- ◆ فیدبک وضعیت در نرم افزار خانه هوشمند
- ◆ دارای انواع مکانیزم شامل روشنایی، کولر، دیمر، پرده و زنگ
- ◆ دارای رله ی داخلی ۱۶ آمپر
- ◆ رنگ مشکی، سفید و طوسی به صورت مات و براق
- ◆ رنگ های فانتزی صورتی، سبز، آبی
- ◆ بدون تغییر در زیرساخت برق ساختمان
- ◆ پروتکل های وای فای و زیگبی
- ◆ طراحی آیکون روی شیشه به صورت آپشنال




کلید کولر آبی



شاسی زنگ



کلید دیمر



کلید پرده برقی

Color:

Gold

Grey


White

Black

Blue

Green


Pink



– کلید لمسی هوشمند دلخواه تا ۲۰ پل
– جایگزینی چند کلید با یک فریم یکپارچه
(تا ۵ خانه) با ترکیبات دلخواه ۴*۴ یا ۳*۳ و صد ها
ترکیب دیگر با سفارش شما
– کلید و پریز به هم پیوسته: مناسب برای
سرویس بهداشتی، پاتختی، بالکن، و آشپزخانه



کلید و پنل های شیشه ای یکپارچه (کادری)



tuya

Color:

Gold

Grey

White

Black

Blue

Green

Pink



کلید و پریز های پاتختی

برای شارژ موبایل، لپتاپ، ساعت هوشمند و... همیشه نیاز به یک پریز در نزدیکی تخت خواب خود هستیم به همین منظور تخت خواب را در نزدیکی پریزها قرار می دهیم. از طرفی کلیدهای روشنایی در سیستم های سنتی نیز در ورودی اتاق ها تعبیه می شوند و در هنگام استراحت به آن ها دسترسی نداریم. برای حل هر دو این مشکلات بهترین ترکیب استفاده از یک پکیج ترکیبی از کلید هوشمند لمسی به همراه پریز شارژر دار است.

این پکیج به ویژه برای هتل ها و اتاق مستر مناسب است تا تمامی امکانات اتاق را در یک کادر و در کنار تخت خواب در دسترس باشند.

- این پکیج دارای یک پریز ترکیبی است که علاوه بر پریز، دارای یک شارژر Type C و در کنار آن شارژر USB است. بدین ترتیب از یک پریز با ۳ کاربری مختلف می توانید استفاده نمایید. در بخش کلیدهای لمسی از یک کلید لمسی ۴ پل برای تجهیزات مختلف هوشمند استفاده شده است. یکی از این پل ها، سناریوی همه خاموش برای خاموش کردن تمامی منابع روشنایی موجود در اتاق می باشد.

- پل دوم برای باز و یا بسته کردن پرده برقی است که به راحتی و با این کلید کنترل می گردد. پل بعدی کلید لمسی برای خاموش / روشن کردن اسپیکرهای بلوتوثی تعبیه شده تا در زمان های لازم برای اتصال مجدد بلوتوث بتوانید از این پل کلید روشنایی استفاده نمایید. آخرین پل این کلید لمسی برای روشن و یا خاموش کردن چراغ خواب و یا دیوار کوب طراحی شده است.

به علاوه می توانید این پکیج هوشمند را با رنگ های متنوع سفید، مشکی، طوسی و طلایی، متناسب با دکوراسیون اتاق مستر و یا اتاق هتل سفارش دهید.



tuya

Gold

White

Grey

Black

Color:






کلید های لمسی کوچک با کادر های آلومینیومی ، شیشه ای و PVC بنیکا

قابلیت تبدیل شدن هر پل بصورت نرم افزاری
قابلیت برنامه ریزی بصورت زمان بندی
قابلیت نصب در قوطی های سنتی
دارای فیدبک عملکرد در نرم افزار خانه هوشمند
دارای رله ی داخلی ۱۶ آمپر
قابل ارائه در رنگ های مشکی، سفید، طوسی و طلایی
بدون تغییر در زیر ساخت برق ساختمان



tuya

۶



- ترکیب شیشه های لمسی کوچک با کادر آلومینیومی و پی وی سی بنیکا
میتواند ترکیباتی بسیار جذاب و خیره کننده برای شما به ارمغان آورد.
- شیشه های لمسی کوچک قابلیت سفارشی سازی، موجود در ۳ رنگ
- کادر های آلومینیومی و پی وی سی موجود در تک خانه تا ۴ خانه در سه رنگ



Gold

Grey

Black

Color:

کلید های کف تاب سنسوردار بنیکا



کلید های مکانیکال شامل زنگ، یک پل، دوپل، سه پل و چهار پل (ساده و تبدیل صلیبی)



کامل ترین پریز ها و سوکت های بنیکا شامل: پریز های برق ارت دار، یونیورسال، برق هوشمند، آنتن و تلفن، شبکه، صوتی تصویری، شارژرها، پورت ها و ...





کادر های پی وی سی از یک خانه تا ۵ خانه
کادر های شیشه ای تک خانه تا ۵ خانه
کادر های آلومینیوم از یک خانه تا ۴ خانه

Gold White Grey Black

Glass Color:

Gold Brush Silver Brush BlackBrush

Aluminum Color:

Gold White Grey Black

PVC Color:





کلید های پیاپویی اکو پلاس



کلید هوشمند آپل پیاپویی اکو پلاس بنیکا: کلید هوشمند آپل پیاپویی اکو پلاس بنیکا: تجربه‌ای نوین در کنترل هوشمند خانه این محصول پیشرفته و نوآورانه، با بهره‌گیری از سیستم ارتباطی Zigbee و صفحه نمایش ۳.۵ اینچی، امکان کنترل دقیق و آسان چهار پل را فراهم می‌آورد. کلید هوشمند اکو پلاس بنیکا نه تنها راحتی و سهولت استفاده را برای کاربران به ارمغان می‌آورد، بلکه با ویژگی‌هایی همچون قابلیت اتصال به دستیارهای صوتی، به ارتقاء سطح امنیت و هوشمندسازی خانه کمک می‌کند. این فناوری پیشرفته، خانه شما را به فضایی مدرن، ایمن و راحت تبدیل می‌سازد.

چرا تاج پل اکو پلاس انتخاب مناسبی هست؟

این مدل ترکیبی از طراحی مدرن، امکانات کامل کنترلی، و نصب آسان است که آن را به یکی از بهترین گزینه‌ها برای مدیریت حرفه‌ای تجهیزات خانه هوشمند تبدیل می‌کند.

ویژگی‌های هوشمند کلید پیاپویی اکو پلاس:

- نمایشگر لمسی HD با صفحه نمایش ۳.۵ اینچ
- خروجی رله‌ای مستقل برای روشنایی، فن و ...
- ۴ مسیر کنترل دایمر (تنظیم شدت نور) Zigbee
- ۴ مسیر کنترل پرده برقی Zigbee
- پشتیبانی از ۸ سناریوی قابل تعریف
- نصب آسان در قوطی کلید استاندارد MK
- قاب بدنه از جنس پلی‌کربنات
- بدون نیاز به تغییر در سیم کشی ساختمان
- پشتیبانی از اپلیکیشن‌های Tuya & Smart life

tuya

White

Grey

Black

Color:



کلید های پیا نویی LCD

کلید هوشمند زیگبی بدون نیاز به تغییر سیم کشی نصب می شود و گزینه ای مناسب برای هوشمندسازی واحدهای مسکونی و اداری است. این مدل ۴ پل با طراحی مکانیکال و نمایشگر داخلی، اطلاعاتی مانند زمان، وضعیت هوا و نام سرخطها را نمایش می دهد. امکان تغییر نام هر پل از طریق اپلیکیشن **Tuya** فراهم است. اتصال از طریق هاب زیگبی انجام شده و قابلیت کنترل از راه دور و زمان بندی را ارائه می دهد. برای نصب، تنها استفاده از قوطی کلید **MK** سایز ۷×۷ الزامی است.

کلید هوشمند نمایشگر دار زیگبی:

- کنترل ۴ پل روشنایی،

- نمایش ساعت و وضعیت هوا.

- امکان تغییر نام پل ها در نمایشگر، کنترل از راه دور با اپلیکیشن Tuya و SmartLife

- پشتیبانی از سناریو نویسی هوشمند.




White

Grey

Black

Color:

tuya



کلید های باتمی پیانویی و ترکیبی

کلید های سری پیانویی بنیکا با پشتیبانی از پروتکل zigbee در مدل های یک تا چهار پل به صورت مستقل قابل نصب و برنامه ریزی هستند و با طراحی هوشمندانه فریم های چند خانه این امکان را به شما می دهد تا در کنار کلید های سری اکوپلاس یک ترکیب بی نظیر را بسازید.

- ظاهر کلاویه ای شیک با نور پس زمینه LED
- نصب آسان بدون تغییر سیم کشی مناسب برای انواع دکوراسیون مدرن، کلاسیک و صنعتی
- قابلیت ها کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن هماهنگی با Google Assistant و Alexa از طریق هاب
- عملکرد محلی حتی در صورت قطع اینترنت
- نصب آسان در قوطی کلید استاندارد MK



White

Grey

Black

Color:

tuya



تاچ پنل روتاری



tuya

پنل مرکزی هوشمند بنیکا با صفحه نمایش لمسی ۱۰.۸،۷،۶ اینچی ولوم دار و ۱۲ اینچ بدون ولوم، کنترل کامل تمام تجهیزات هوشمند خانه را در یک نقطه متمرکز می کند. وجود ولوم فیزیکی، تنظیم سریع نور و صدای موسیقی را بدون نیاز به منوهای پیچیده ممکن می سازد. پشتیبانی از Zigbee و Wi-Fi امکان اتصال هم زمان به کلیدها، سنسورها و سایر دستگاه های هوشمند را فراهم می کند. سیستم صوتی داخلی با قابلیت اتصال اسپیکر خارجی، این پنل را به یک مرکز کنترل چندمنظوره تبدیل کرده است. طراحی مینیمال، نصب آسان و کارکرد پایدار، آن را به مغز متفکر خانه هوشمند شما تبدیل می کند.



tuya

GET IT ON Google Play Available on the App Store

White

Black

Color:



ترموستات

ترموستات هوشمند در ۴ مدل (فن کوئل / Zigbee / WiFi و گرمایش از کف / Zigbee / WiFi) و در دو رنگ سفید و مشکی عرضه می شود. قابلیت کنترل دما از راه دور، برنامه ریزی زمانی و مدیریت کامل تهویه از طریق اپلیکیشن را فراهم می کند. نسخه های WiFi بدون هاب کار می کنند و نسخه های Zigbee با شبکه پایدار، کم مصرف و قابل گسترش سازگارند. ترموستات با دستیارهای صوتی مانند Siri و Google Assistant و Alexa هماهنگ است. این محصول با کاهش مصرف انرژی، آسایش بیشتر و صرفه جویی در هزینه ها را برای شما به ارمغان می آورد.



ترموستات پکیج

SECURITY SYSTEM

دزدگیر هوشمند بنیکا

tuya



ALARM SYSTEM HS2

دزدگیر هوشمند بنیکا با استفاده از پروتکل wifi می تواند با اتصال به نرم افزار های توپا و اسمارت لایف در قالب یک اپلیکیشن کنترل تمام تجهیزات منزل را برای شما به ارمغان بیاورد. همینطور به کمک یک سیم کارت می توانید تمامی امکانات این دزدگیر را با استفاده از پیامک استفاده کنید این پکیج شامل: پنل مرکزی، سنسور حرکتی، سنسور مگنت، آژیر داخلی و خارجی، و باتری داخلی ریموت میباشد.



ALARM SYSTEM G30

ROBOT VACUUM CLEANER

Auto Dust Collector Station, Hygienic Dirt Disposal



این جاروبرقی رباتیک با مخزن آب الکتریکی هوشمند، تجربه‌ای بی‌نظیر از تمیزکاری راحت و کارآمد را فراهم می‌آورد. با سیستم تم قطرات آب سه مرحله‌ای، این دستگاه قادر است به طور مؤثر سطوح مختلف کف را تمیز کرده و از آلودگی‌ها و لکه‌ها پاک کند. طراحی هوشمند آن این امکان را می‌دهد که برای انواع مختلف کفپوش‌ها استفاده شود، از جمله چوبی، سرامیکی، و کاشی. با توانایی تنظیم میزان رطوبت برای نیازهای متفاوت، این جاروبرقی رباتیک به راحتی و با دقت بالا، هر فضای خانه را به بهترین شکل تمیز می‌کند و دیگر نگران تمیز بودن منزل نخواهید بود.

ماشین شیشه شور اتومات

این دستگاه شیشه‌شور خودکار، یک راهکار نوآورانه برای تمیز کردن شیشه‌های نما و پنجره‌ها است. با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، این دستگاه به صورت خودکار و بدون نیاز به دخالت انسان، شیشه‌ها را با دقت و کارآمدی تمیز می‌کند. طراحی منحصر به فرد آن، امکان استفاده آسان و ایمن حتی در ساختمان‌های بلند و شیشه‌های با ابعاد بزرگ را فراهم می‌کند. این دستگاه مجهز به سیستم مکش قوی است که به طور مؤثر چربی، گرد و غبار و لکه‌ها را از سطح شیشه‌ها پاک می‌کند. با استفاده از این شیشه‌شور، دیگر نگران ایمنی و کیفیت پاک‌کنندگی نباشید، چرا که تمام فرایند به صورت خودکار و با نتایج عالی انجام می‌شود.



جارو برقی اتومات tuya




هاب بی سیم zigbee

- ◆ اتصال بدون قطعی و با سرعت بالا
- ◆ ارتباط از طریق Wifi
- ◆ امکان اتصال ۱۲۸ دستگاه Zigbee به یک مینی هاب
- ◆ امکان کنترل کلیه تجهیزات (حتی در صورت قطعی اینترنت)
- ◆ امکان کنترل سیستم های روشنایی، امنیتی، تلویزیون و
- ◆ ورودی برق ۵ ولت



هاب با سیم zigbee

- ◆ اتصال بدون قطعی و با سرعت بالا
- ◆ ارتباط از طریق Wifi & LAN
- ◆ امکان اتصال ۱۲۸ دستگاه Zigbee به یک مینی هاب
- ◆ امکان کنترل کلیه تجهیزات (حتی در صورت قطعی اینترنت)
- ◆ امکان کنترل سیستم های روشنایی، امنیتی، تلویزیون و
- ◆ ورودی برق ۵ ولت



فرستنده IR

- ◆ پروتکل Zigbee و Wifi
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ اتصال ریموت کنترل به گوشی موبایل مانند کولر گازی، تلویزیون، ماهواره و ...
- ◆ اجرای سناریو برای کلیه لوازم برقی
- ◆ استفاده همزمان از چندین ریموت کنترل
- ◆ ارسال امواج ۳۶۰ درجه قابلیت learn ریموت کنترل



فرستنده IR-RF

- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ ساپورت کلیه ریموت های IR و RF به صورت همزمان
- ◆ اتصال ریموت کنترل به گوشی موبایل مانند کولر گازی، تلویزیون، ماهواره، پرده برقی، جک درب پارکینگ و ...
- ◆ اجرای سناریو برای کلیه لوازم برقی
- ◆ ارسال امواج ۳۶۰ درجه قابلیت learn ریموت کنترل



فرستنده IR

- ◆ پروتکل Zigbee و Wifi
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ اتصال ریموت کنترل به گوشی موبایل مانند کولر گازی، تلویزیون، ماهواره و ...
- ◆ اجرای سناریو برای کلیه لوازم برقی
- ◆ استفاده همزمان از چندین ریموت کنترل
- ◆ ارسال امواج ۳۶۰ درجه قابلیت learn ریموت کنترل



فرستنده IR هوشمند

- ◆ پروتکل Zigbee و Wifi
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ اتصال ریموت کنترل به گوشی موبایل مانند کولر گازی، تلویزیون، ماهواره و ...
- ◆ اجرای سناریو برای کلیه لوازم برقی
- ◆ استفاده همزمان از چندین ریموت کنترل
- ◆ ارسال امواج ۳۶۰ درجه قابلیت learn ریموت کنترل



درایور RGB

- ◆ کنترل توسط ریموت IR
- ◆ دارای رنگ RGB
- ◆ دارای شش لایت بار همراه با کانکتور مخصوص به خود
- ◆ حاوی آداپتور و ریموت کنترل IR ادرن بسته بندی خود
- ◆ سازگار با کنترلر رادیویی
- ◆ دارای قابلیت ساخت شکل های متنوع
- ◆ منبع تغذیه: تامین توسط آداپتور



شیر برقی

- ◆ قابل کنترل با نرم افزار Tuya و Smart life
- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ برنامه ریزی برای زمان باز و بسته شدن اتوماتیک شیر
- ◆ تعریف سناریو از طریق اپلیکیشن
- ◆ تنظیم مدت زمان باز و یا بسته بودن شیر
- ◆ قابل نصب روی انواع شیر آب و گاز به همراه آداپتور



کلید ۴ و ۶ پل سناریو پورتابل

- ◆ پشتیبانی از پروتکل زیگبی
- ◆ قابلیت تنظیم سه سناریو روی هر پل
- ◆ اجرای سناریو با لمس تکی، دوبار لمس و لمس طولانی
- ◆ قابل شارژ با کابل USB تایپ سی
- ◆ طراحی زیبا و مینیمالیستی
- ◆ مصرف پایین و نگهداری شارژ طولانی
- ◆ قابلیت نصب با مگنت روی دیوار یا جانمایی روی میز با پایه



سنسور گاز

- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ امکان اتصال با دیگر تجهیزات هوشمند
- ◆ نمایش میزان باتری بر روی نرم افزار
- ◆ قابلیت سناریو پذیری
- ◆ تست خود کار روزانه
- ◆ امکان ارائه گزارش



سنسور دود

- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ امکان اتصال به دیگر تجهیزات هوشمند
- ◆ نمایش میزان باتری بر روی نرم افزار
- ◆ قابلیت سناریو پذیری
- ◆ تست خود کار روزانه
- ◆ امکان ارائه گزارش



سنسور هوشمند مونو کسید کربن

- ◆ دارای نمایشگر میزان گاز مونو کسید کربن روی دستگاه
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ امکان اتصال با دیگر تجهیزات هوشمند
- ◆ قابلیت تنظیم سناریو
- ◆ تست خود کار روزانه
- ◆ بی سیم و باتری خور امکان نصب روی هر سطحی
- ◆ دارای آلام نور و صدا روی دستگاه سنجش گاز تا ۱۲۸ ppm



پریز پرتابل

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Smart و Tuya
- ◆ life سناریو پذیر بی سیم
- ◆ امکان قطع و وصل کردن از راه دور



سنسور در و پنجره هوشمند

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Smart و Tuya
- ◆ life دارای آهن ربا جهت نصب روی درب و پنجره
- ◆ دارای هشدار اتمام باتری
- ◆ قابلیت اتصال به دزدگیر
- ◆ سناریو پذیر بی سیم



سنسور نشت آب

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ تشخیص نشت آب یا مرطوب بودن یک مکان
- ◆ گزارش لحظه ای و اجرای سناریو بعد از فعال شدن
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Smart و Tuya
- ◆ life کم مصرف
- ◆ گزارش لحظه ای
- ◆ سناریو پذیر



سنسور نشت آب

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ تشخیص نشت آب یا مرطوب بودن یک مکان
- ◆ گزارش لحظه ای و اجرای سناریو بعد از فعال شدن
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Smart و Tuya
- ◆ life کم مصرف
- ◆ گزارش لحظه ای
- ◆ سناریو پذیر



سنسور حرکتی

- ◆ قابلیت تشخیص حرکت و ارسال اطلاعات
- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Smart life و Tuya
- ◆ امکان اتصال با دیگر تجهیزات هوشمند
- ◆ تنظیم سناریو برای حرکت یا عدم حرکت به صورت مجزا
- ◆ عمر باتری: یک سال به صورت Standby و ۶ ماه به صورت مداوم
- ◆ فاصله تشخیص ۵ متر با زاویه ۱۲۰ درجه بی سیم و باتری خور



سنسور گاز پرتابل

- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Smart و Tuya
- ◆ life امکان اتصال با دیگر تجهیزات هوشمند
- ◆ نمایش میزان باتری بر روی نرم افزار
- ◆ قابلیت سناریو پذیر
- ◆ تست خودکار روزانه
- ◆ امکان ارائه گزارش



رله ۱۶ کانال

- ◆ رله ۵۰ آمپر روی کانال های ا تا ع
- ◆ رله ۱۶ آمپر روی کانال های ۵ تا ۱۶
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و smart life
- ◆ پروتکل Zigbee
- ◆ قابل اتصال به پروتکل سیمی Rs485
- ◆ قابل نصب روی Din Rail تابلو برق
- ◆ منبع تغذیه ۱۲ ولت
- ◆ قابلیت اتصال موتور پرده برقی، سنسور و ترموستات و روشنایی



رله ۶ کانال

- ◆ رله ۵۰ آمپر روی کانال های ا تا ع
- ◆ رله ۱۶ آمپر روی کانال های ۵ تا ۸
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و smart life
- ◆ پروتکل Zigbee
- ◆ قابل اتصال به پروتکل سیمی Rs485
- ◆ قابل نصب روی Din Rail تابلو برق
- ◆ منبع تغذیه ۱۲ ولت
- ◆ قابلیت اتصال موتور پرده برقی، سنسور و ترموستات و روشنایی



رله ۱۲ کانال

- ◆ رله ۵۰ آمپر روی کانال های ا تا ع
- ◆ رله ۱۶ آمپر روی کانال های ۵ تا ۱۲
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و smart life
- ◆ پروتکل Zigbee
- ◆ قابل اتصال به پروتکل سیمی Rs485
- ◆ قابل نصب روی Din Rail تابلو برق
- ◆ منبع تغذیه ۱۲ ولت
- ◆ قابلیت اتصال موتور پرده برقی، سنسور و ترموستات و روشنایی



رله ۸ کانال

- ◆ رله ۵۰ آمپر روی کانال های ا تا ع
- ◆ رله ۱۶ آمپر روی کانال های ۵ تا ۸
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و smart life
- ◆ پروتکل Zigbee
- ◆ قابل اتصال به پروتکل سیمی Rs485
- ◆ قابل نصب روی Din Rail تابلو برق
- ◆ منبع تغذیه ۱۲ ولت
- ◆ قابلیت اتصال پرده، سنسور و ترموستات و روشنایی



رله تک تا چهار کانال

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ قابلیت اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ مناسب برای هوشمند سازی کلید های سنتی
- ◆ براکت ویژه نصب در Din rail اندازه بسایر کوچک
- ◆ سناریو پذیر قابل استفاده در تابلو های برق، آکواریم، پمپ آب
- ◆ تابلوی تبلیغاتی و هر گونه لوازم برقی



رله تک تا چهار کانال پرده

- ◆ پروتکل Wifi و Zigbee
- ◆ امکان اتصال به نرم افزار های Tuya و Smart life
- ◆ اتصال به ریموت پرده Rf
- ◆ قابل اتصال همزمان به کلید پرده و موتور پرده
- ◆ مناسب برای انواع موتور پرده
- ◆ براکت مخصوص نصب روی خط Din rail
- ◆ کنترل زمان بندی کنترل صوتی



HOMELock

SMART DIGITAL LOCK

SECURE YOUR HOME WITH INNOVATIVE TECHNOLOGY





قفل دیجیتال یا هوشمند، قفلی است که بدون نیاز به کلید فیزیکی باز می‌شود و برای مکان‌هایی با تردد بالا و نیاز به کنترل دسترسی مناسب است. این قفل‌ها از فناوری‌هایی مانند اثر انگشت، کد عبور یا کنترل از راه دور استفاده می‌کنند و افراد را از حمل کلید بی‌نیاز می‌کنند. با پیشرفت تکنولوژی، قفل‌های دیجیتال به ابزاری رایج برای افزایش امنیت درب‌ها و فضاهای مختلف تبدیل شده‌اند و علاوه بر امنیت بیشتر، راحتی کاربران را نیز فراهم می‌آورند.

S360

- مکالمه دو طرفه از طریق اپلیکیشن
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای آژیر هشدار
- دارای قفل شب بند
- دارای مغزی سنسور دار
- ابعاد: ۷۵ * ۴۳ میلیمتر
- جنس بدنه فلزی (Zinc Alloy)
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی قابل شارژ ۴۲۰۰ میلی آمپر
- باتری لیتیومی ۱۵۰۰ برای مانیتور
- تشخیص چهره
- اسکن کف دست
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور



Black



S250

- تشخیص چهره
- اسکن کف دست
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- مکالمه دو طرفه از طریق اپلیکیشن
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای مغزی سنسور دار
- قابلیت اضافه شدن ریموت کنترل
- دارای آژیر هشدار
- دارای ابعاد: ۷۵ * ۴۳ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Black

Rose gold

Silver



S10

- تشخیص چهره
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای آژیر هشدار
- ابعاد: ۷۰ * ۴۲ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- دارای پروتکل وای فای و زیگبی



Black

Silver



Z50

- تشخیص چهره
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای آژیر هشدار
- دارای قفل شب بند
- ابعاد: ۷۰ * ۴۲ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Silver



F350

- تشخیص چهره
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- دارای آژیر هشدار
- دارای قفل شب بند
- ابعاد: ۷۲ * ۴۶ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



F450

- تشخیص چهره
- اسکن کف دست
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای آژیر هشدار
- ابعاد: ۸۰ * ۴۱ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور در هر دو طرف
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Grey



V200

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- چشمی دیجیتال
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- ابعاد: ۷۲ * ۴۲ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Rose Gold

Silver

Black



S240

- تشخیص چهره
- اسکن کف دست
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- مکالمه دو طرفه از طریق اپلیکیشن
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- دارای مغزی سنسوردار
- ابعاد: ۷۵ * ۴۳ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Chrome color



S200

- تشخیص چهره
- اسکن کف دست
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- مکالمه دو طرفه از طریق اپلیکیشن
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای آلارم هشدار
- دارای قفل شب بند
- ابعاد: ۷۵ * ۴۳ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی قابل شارژ ۵۰۰۰ میلی آمپر



Black



F300

- تشخیص چهره
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- سنسور تشخیص حضور
- دارای آلارم هشدار
- دارای قفل شب بند
- ابعاد: ۷۰ * ۴۳ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Silver



E600

- تشخیص چهره
- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- مکالمه دو طرفه از طریق اپلیکیشن
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- ابعاد: ۷۵ * ۴۳ میلیمتر
- بدنه ترکیبی فلزی و ABS
- دارای مانیتور ۴ اینچ
- دارای باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Black



M300

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- ابعاد: ۷۶ * ۴۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- باتری لیتیومی ۴۲۰۰ قابل شارژ



Black

Bronze



E160

- دارای آلارم هشدار
- دارای حالت عبور آزاد
- دارای قفل شب بند
- ابعاد: ۳۷۰ * ۷۲ میلیمتر
- ۴ عدد باتری قلمی
- ۴ عدد باتری قلمی بک آپ

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- ریموت کنترل



Black



E150

- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- دارای حالت عبور آزاد
- ابعاد: ۳۷۰ * ۷۲ میلیمتر
- ۴ عدد باتری قلمی
- ۴ عدد باتری قلمی بک آپ

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن



Black



B120 Bedroom lock

- ابعاد: ۲۷ * ۱۵۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- ۴ عدد باتری نیم قلمی
- قابل استفاده عرض ۷ سانت

- اثر انگشت
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن



Black



Z50 mini Bedroom lock

- دارای آلارم هشدار
- ابعاد: ۵۲ * ۲۶۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دو عدد باتری شارژی
- نصب تا ۷ سانت

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن



Silver



Z13

- قابلیت آلارم هشدار
- دارای حالت عبور آزاد
- ابعاد: ۵۰ * ۲۶۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- دارای دو مدل ریموت دار یا اپلیکیشن
- ۴ عدد باتری قلمی

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- ریموت کنترل



Black



B220 Bedroom lock

- ابعاد: ۶۰ * ۶۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- قابل استفاده در درب های تا عرض ۷ سانتی متر
- ۴ عدد باتری قلمی

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن



Black



G330 Glass door lock

- نمایشگر میزان شارژ باتری
- اثر انگشت
- ابعاد: ۵۰ * ۲۶۰ میلیمتر
- کارت RFID
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- کلید مکانیکال
- ۴ عدد باتری قلمی
- رمز عبور
- مناسب درب های لولایی
- اپلیکیشن



Black



E100

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- دریافت رمز یک بار مصرف
- دارای آژار هشدار
- دارای حالت عبور آزاد
- ابعاد: ۳۷۰ * ۷۲ میلیمتر
- ۴ عدد باتری قلمی



Black



G400 Glass door lock

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- ریموت کنترل
- اپلیکیشن
- ابعاد: ۹۵ * ۶۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- آپشنال (دارای پلیت مقابل برای
- درب های بدون چهار چوب)
- ۴ عدد باتری نیم قلمی



Black



G280 Glass door lock

- اثر انگشت
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور
- اپلیکیشن
- ابعاد: ۵۰ * ۲۶۰ میلیمتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- ۴ عدد باتری قلمی
- مناسب درب های ریلی



Black



Smart Cabinet lock

- اثر انگشت
- رمز عبور
- کلید هوشمند
- ابعاد: ۳۰ * ۱۰۵ میلیمتر
- ابعاد مغزی: ۷۲ * ۱۰ میلیمتر
- ۳ عدد باتری نیم قلمی



Black

Y180

- اثر انگشت دو طرف
- کارت RFID
- کلید مکانیکال دو طرف
- رمز عبور دو طرف
- ریموت کنترل
- ۴ عدد باتری قلمی ذخیره
- اتصال به برق ۱۲ ولت
- ابعاد بیرون: ۵۸ * ۱۷۰ میلیمتر
- ابعاد داخل: ۱۰۰ * ۱۳۷ میلیمتر
- بدنه فلزی
- دارای سایه بان
- اتصال به آیفون تصویری



Black



D300

- اثر انگشت دو طرف
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- رمز عبور دو طرف
- اپلیکیشن
- دارای رمز یک بار مصرف
- دارای قفل شب بند
- دارای آلارم هشدار
- ابعاد: ۳۹ * ۴۹۰ میلیتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- ابعاد مغزی: عمق ۵۰ - ارتفاع ۱۷۴ میلیتر
- باتری لیتیومی ۱۵۰۰ قابل شارژ



Black



Hotel lock


- ابعاد: ۷۳ * ۳۲۰ میلیتر
- بدنه فلزی مقاوم از جنس Zinc Alloy
- ۴ عدد باتری قلمی
- کارت RFID
- کلید مکانیکال
- دارای مغزی سنسور دار
- اتصال آفلاین
- قفل شب بند

Black

Silver




مغزی ۴۰ سانت



- مکانیزم پلیت بلند قفل دیجیتال
- هفت زبانه فولادی ضد برش و ضد سرقت
- قفل شب بند
- ابعاد پلیت: ۴۰ سانت
- آکس: ۶




مغزی ساده



- مکانیزم پلیت ساده قفل دیجیتال
- سه زبانه فولادی ضد برش و ضد سرقت
- قفل شب بند
- ابعاد پلیت: ۲۴ سانت
- آکس: ۶




مغزی شاخک دار



- مکانیزم مناسب درب های چند زبانه مولتی
- سه زبانه فولادی ضد برش و ضد سرقت
- قفل شب بند
- ابعاد پلیت: ۲۴ سانت
- دارای شاخک بالا و پایین
- آکس: ۶



مغزی آکس بلند مناسب درب های روکوب دار



- مکانیزم آکس بلند قفل دیجیتال
- سه زبانه فولادی ضد برش و ضد سرقت
- قفل شب بند
- ابعاد پلیت: ۲۴ سانت
- آکس: ۷



باطری (دو مدل)

- باطری دستگیره دیجیتال
- قابل شارژ
- ۴۲۰۰ میلی آمپر
- تیپ A: P-P+C+P+P-
- تیپ B: P-P+ C+C-C



سیلندر و کلید

سیلندر قفل، بخش ضروری در نصب دستگیره‌های دیجیتال است و بین پنل داخلی و بیرونی قرار می‌گیرد. بازگشایی از طریق سیلندر فقط با دو کلید اضطراری همراه دستگاه امکان‌پذیر است؛ این کلیدها غیر قابل کپی بوده و در شرایطی مثل تمام شدن باتری کاربرد دارند. سیلندر فولادی مقاوم و ضد برش، ایمنی ورودی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد.



ریموت

ریموت قفل دیجیتال، از لوازم جانبی برخی از دستگیره‌های هوشمند هوم‌لاک می‌باشد و امکان باز کردن درب را از راه دور، مخصوصاً در محیط‌های اداری (اتاق مدیریت، میز منشی و پررفت و آمد) و برای سالمندان در منزل آسان می‌کند.



تگ

تگ RFID همراه دستگیره‌های دیجیتال عرضه می‌شود و معمولاً دو عدد از آن در بسته‌بندی وجود دارد. این کارت‌های الکترونیکی رمزگذاری شده با امواج رادیویی عمل می‌کنند و برخلاف کلیدهای سنتی، قابل کپی برداری یا شکستن نیستند. استفاده از تگ RFID ضمن سرعت بخشیدن به بازگشایی قفل، امنیت درب ورودی را به‌طور قابل توجهی افزایش می‌دهد و امکان هک یا تکثیر آن وجود ندارد.



شیارزن مغزی قفل

شیارزن ابزاری حرفه‌ای برای ایجاد شیار دقیق جای قفل روی درب‌های چوبی است و هنگام نصب دستگیره‌های دیجیتال، امکان خالی کردن محل قفل‌های بزرگتر را بدون آسیب به درب فراهم می‌کند. این شابلون با ریل مدرج، قابلیت تنظیم عمق و ضخامت برش را دارد و هم به‌صورت عمودی و هم افقی روی درب نصب می‌شود. بدنه آلومینیومی آنودایز و قطعات آبکاری شده با کروم، دوام بالا و مقاومت در برابر خوردگی را تضمین می‌کنند و آن را برای انواع درب‌های آپارتمانی و ویلایی مناسب می‌سازند.



استند قفل هوشمند

سبک و قابل حمل
دارای دستگیره محکم فلزی برای حمل آسان
مستحکم بودن استند
دارای برش‌های لازم برای نصب آسان دستگیره دیجیتال
دارای چراغ‌های LED برای زیبایی بیشتر دستگیره دیجیتال و نمایش دقیق اجزا
دارای پایه چرخان برای نمایش آسان بخش‌های مختلف دستگیره دیجیتال
با قابلیت نصب انواع برندهای دستگیره دیجیتال
نمایش قابلیت‌های دستگیره دیجیتال در نوار کناری استند





FGSOUND

Intelligent Background

Music System

Ceiling Speaker

Wall Mount Speaker



Rotary JX7TUYA-8S

تاچ پنل روتاری ۷ اینچ

- هشت خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- دو زون صوتی مجزا
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



Rotary JX10TUYA-8S

تاچ پنل روتاری ۱۰ اینچ

- هشت خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- دو زون صوتی مجزا
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



Rotary JX6TUYA-2S

تاچ پنل روتاری ۶ اینچ

- دو خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



Rotary JX10TUYA-4S

تاچ پنل روتاری ۱۰ اینچ


- چهار خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



Rotary JX86K

تاچ پنل ۲.۵ اینچ

- چهار خروجی ۲۵ وات
- دارای پورت LINE OUT



Rotary JX8TUYA-4S

تاچ پنل روتاری ۸ اینچ

- چهار خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



86X-4S

تاچ پنل ۴ اینچ

- چهار خروجی ۲۵ وات
- دارای پورت LINE OUT



86E-4S

پنل صوتی ۲ اینچ

- چهار خروجی ۲۵ وات
- دارای پورت LINE OUT



A7TUYA-8S

تاچ پنل ۷ اینچ

- هشت خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- هاب زیگبی
- دو زون صوتی مجزا
- قابلیت کنترل سیستم هوشمند و اجرای سناریو
- دارای پورت LINE OUT



A7-8S

تاچ پنل ۷ اینچ

- هشت خروجی ۲۵ وات
- اندروید ۱۰
- دو زون
- دارای پورت LINE OUT



JX400K

تاچ پنل ۵ اینچ

- چهار خروجی ۵۰ وات
- دارای پورت LINE OUT



FG-758

6.5 inch-20&500w-8 ohm

- سایز فریم : ۱۸.۵ سانتیمتر
- سایز گردبر : ۱۸ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- دارای برد CROSSOVER



FG-758BT

5 inch-20&50w-8 ohm

- سایز فریم : ۱۸.۵ سانتیمتر
- سایز گردبر : ۱۶.۵ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- دارای برد CROSSOVER
- اتصال به بلوتوث
- اتصال یک اسپیکر FG-758



FG- 885C

50w-80 ohm

- ووفر: ۸
- تیوتر: ۱
- فرکانس: ۷۰-۱۲
- شدت صوت: ۹۸
- سایز گرد بر: ۲۱
- عمق مورد نیاز سقف: ۸.۵



FG-585

5 inch-20&50w-8 ohm

- سایز فریم : ۱۸.۵ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۱۶.۵ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- مناسب برای استخر



FG-668

6.5 inch-100w-8 ohm

- سایز فریم : ۲۰ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۲۱ سانتی متر
- ضخامت: ۱۲ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- مناسب برای استخر



FG-618

6.5 inch-50&100w-8 ohm

- سایز فریم : ۲۰ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۲۱ سانتی متر
- ضخامت: ۱۲ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- مناسب برای استخر



FG-60U

آمپلی فایر

- توان خروجی: 2X100 W
- منبع تغذیه: 220 V
- با ورودی میکروفون
- تنظیمات اکولایزر میکروفون
- دارای بلوتوث و USB
- دارای پورت LINE OUT



FG-8100

آمپلی فایر

- توان خروجی: 4X180 W
- چهار زون مجزا
- منبع تغذیه: 220 V
- با ورودی میکروفون
- تنظیمات اکولایزر میکروفون
- دارای بلوتوث و USB & AUX
- دارای پورت LINE OUT



آمپلی فایر بلوتوثی مدل BT502M

- پشتیبانی از دو اسپیکر اهمی ۵۰ وات با جیبست نرمال
- دارای درگاه AUX
- درگاه USB
- دارای کلید کنترل صدا
- منبع تغذیه: آداپتور ۱۲ تا ۲۴ ولت



ماژول آمپلی فایر بلوتوثی SOS مدل Bt1002

- توان خروجی ۲۰۰ وات
- پشتیبانی از ۲ اسپیکر اهمی ۱۰۰ وات
- ورودی برق ۱۲ تا ۲۴ ولت



L7

اسپیکر سقفی 3WAYS


- سایز دیافراگم ۳ اینچ
- توان ماکسیمم ۸۰ وات
- قطر حفره ۱۷.۵ سانتی متر
- اوهمی فریم لس
- طوری مگنت دار
- گراس اور
- ۲ عدد تیوتر
- یک عدد ساب



595 & 595BT

5 inch-20&50w-8 ohm

- سایز فریم ۱۸.۵ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۱۶.۵ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- معمولی و بلوتوثی
- مناسب برای استخر
- دارای برد CROSSOVER



ساب ووفر ۱۰ اینچ

- ساب اکتیو
- توان ماکسیمم ۳۰۰ وات



FG-601BT

5 inch-20&50w-8 ohm

- طوسی - قهوه ای
- مقاوم در برابر باران
- دارای بلوتوث
- مناسب برای باغ و ویلا

FG-600

5 inch-20&50w-8 ohm

- طوسی - قهوه ای
- مقاوم در برابر باران
- مناسب برای باغ و ویلا



رقص نور تو کار

- رقص نور رنگی
- دارای ریموت
- ولتاژ ۲۲۰ ولت AC
- توان ۴۰ وات
- لیزر طرح دار رنگی قرمز و سبز
- فلشر سفید
- حساس به صدا
- اندازه ۱۸۰ در ۱۸۰ در ۲۰۰ میلی متر



رقص نور رو کار

- روش کنترل به صورت اتوماتیک یا به وسیله ریموت
- حالت های روشنایی: صوتی ، اتوماتیک، چشمک زن
- منبع لیزر: سبز و قرمز
- ولتاژ خروجی آداپتور: 5V DC
- ابعاد ۱۵۰ در ۱۳۰ در ۹۰ میلی متر



FG-205

8 inch-70&100w-8 ohm

- ارتفاع: ۲۸.۵
- عرض ۲۳
- عمق: ۱۶
- دارای برد CROSSOVER
- دارای تیوتر ۱۲ اینچ



FG-603

3 inch-6w-8 ohm

- سایز فریم : ۱۰ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۹ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- مناسب برای حمام



FG-603

3 inch-6w-8 ohm

- سایز فریم : ۱۰ سانتیمتر
- سایز گردبر: ۹ سانتی متر
- ضخامت: ۷ سانتیمتر
- مقاوم در برابر بخار آب
- مناسب برای حمام
- دارای بلوتوث
- SD کارت
- قابلیت وصل شدن باند اسلیو(فرعی)





AI Motors Specialist

2026

MOTORIZATION SOLUTIONS

**INTERIOR WINDOW
COVERING SOLUTIONS**

پرده برقی کنار رویک راهکار مدرن و هوشمند برای کنترل نور و حفظ حریم خصوصی در فضاهای مختلف است. این سیستم با قابلیت حرکت اتوماتیک پرده‌ها به سمت کنار پنجره، به شما امکان می‌دهد تا با استفاده از کنترل از راه دور یا اپلیکیشن‌های موبایل، به راحتی فضای داخلی را تنظیم کنید. طراحی جمع و جور و بی‌صدای این پرده‌ها، به شما این امکان را می‌دهد که در هر زمان و در هر مکان، حریم خصوصی خود را با دقت تنظیم کنید.

ویژگی‌ها:

- **عملکرد هوشمند:** امکان کنترل از راه دور با استفاده از ریموت کنترل یا اپلیکیشن موبایل.
- **طراحی شیک و مدرن:** مناسب برای فضاهای مسکونی و تجاری.
- **حفظ حریم خصوصی:** با امکان تنظیم دقیق میزان نور ورودی، بی‌صدای و روان، حرکت نرم و بی‌صدای پرده‌ها برای راحتی بیشتر.
- این پرده‌ها با استفاده از تکنولوژی پیشرفته، به راحتی نصب و تنظیم می‌شوند و می‌توانند به هر محیطی زیبایی و کارایی ویژه‌ای ببخشند. انتخابی عالی برای کسانی که به دنبال راحتی، هوشمندی و زیبایی در دکوراسیون داخلی خود هستند.

پرده برقی کنار رویک



AM68

AC Skylight Curtain Motor

RF

پنج سیم

- کنترل با ریموت رادیویی
- کنترل با رله (KNX-BUS)
- کنترل با کلید هوشمند
- منبع تغذیه 220 AC
- تنظیم اتوماتیک محل توقف
- شروع حرکت با کشیدن آرام پرده (تحریک دستی)
- تشخیص مانع (Anti Crash) و ابتدا و انتهای ریل به صورت هوشمند
- سیم پیچی تمام مسی
- سنسور حرارتی جهت محافظت از موتور
- قابلیت کشش پرده تا وزن ۹۰ کیلو گرم و ۱۴ متر طول

Zigbee+RF/RF

سه سیم

- کنترل با ریموت رادیویی (RF)
- منبع تغذیه 220 AC
- تنظیم اتوماتیک محل توقف
- شروع حرکت با کشیدن آرام پرده (تحریک دستی)
- تشخیص مانع (Anti Crash) و ابتدا و انتهای ریل به صورت هوشمند
- سیم پیچی تمام مسی
- سنسور حرارتی جهت محافظت از موتور
- قابلیت کشش پرده تا وزن ۹۰ کیلو گرم و ۱۴ متر طول
- اتصال مستقیم به هاب زیگبی و کنترل در شبکه زیگبی Zigbee+RF



RF remote control



App control



Voice control



Physical switch control



RS485 control
Dry contact control

Model No.	Embuilt Chipset	Rated Torque	Speed	Motor Size	Rated Voltage	Rated power	IP Level	frequency
AM68-1.5/100-RF	RF	1.5N.m	12cm/s	316x68x53mm	100-240V	65W	IP20	50/60Hz
AM68-1.5/100-RF-Z	RF+Zigbee	1.5N.m	12cm/s	316x68x53mm	100-240V	65W	IP20	50/60Hz



- موتورهای پرده های رولینگ (شید) - موتورهای پرده های کرکره فلزی/چوبی(ونیزی)
 - موتورهای پرده های رومن - موتورهای پرده های زیر
 - موتورهای پرده های پلیسه - موتورهای پرده های ویدئو پروژکتور
- از سیستم پرده برقی بالا رو می توانیم در کار های تبلیغاتی بنری یا پرده های ویدئو پروژکتور هم استفاده کنیم..



RF
remote control



App
control



Voice
control



Physical switch
control



RS485 control
Dry contact control



Group
Individual
control

AM35

AC Input

Electronic Limit Radio DC Tubular Motor

AM35-6 wire-RF موتور پرده ۶ سیم ۱۰ نیوتن	AM35-6 wire-RF موتور پرده ۶ سیم	AM35-4 wire موتور پرده ۴ سیم	AM35-3 wire-RF+Zigbee موتور پرده ۳ سیم زیگبی	AM35-3 wire-RF موتور پرده ۳ سیم	
10N.m	6N.m	6N.m	6N.m	6N.m	گشتاور نامی
17rpm	28rpm	28rpm	28rpm	28rpm	سرعت چرخش
RF	RF	-	RF+Zigbee	RF	پروتکل
35mm	35mm	35mm	35mm	35mm	قطر موتور
100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	100~240V	ولتاژ کاری
125W	125W	125W	125W	125W	توان موتور
0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	0.5A	جریان نامی
IP44	IP44	IP44	IP44	IP44	IP Class
۴۵ میلیمتر	۴۵ میلیمتر	۴۵ میلیمتر	۴۵ میلیمتر	۴۵ میلیمتر	قطر لوله پرده
تمام مسی	تمام مسی	تمام مسی	تمام مسی	تمام مسی	سیم پیچی
سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	سنسور حرارتی	محافظت موتور
دستی	دستی	دستی	ریموت	دستی	تنظیم حد موتور
اتصال به رله هوشمند Dry Contact	اتصال به رله هوشمند Dry Contact	اتصال به کلید هوشمند	اتصال به هاب مرکزی و کنترل شبکه zigbee	--	اتصالات
--	--	رله های هوشمند KNX & BUS ...	--	--	اتصالات رله
--	--	--	قابلیت سناریو پذیری	--	سناریو پذیری
قابلیت کنترل با کلید به صورت Dry Contact	قابلیت کنترل با کلید به صورت Dry Contact	--	--	--	کنترلر
قابلیت استفاده تا ارتفاع ۱۰ متر مناسب پرده های با متر از بالا و سنگین	تا ارتفاع ۶ متر	تا ارتفاع ۶ متر	تا ارتفاع ۶ متر	تا ارتفاع ۶ متر	طول و متر از پرده



AM25

AC Input Electronic Limit Radio DC Tubular Motor

- کنترل با ریموت رادیویی
- منبع تغذیه 220 AC
- تنظیم محل توقف الکترونیکی
- سیم پیچی تمام مسی
- سنسور حرارتی جهت محافظت از موتور
- قابلیت استفاده تا ارتفاع ۳ متر



RF
remote control



App
control



Voice
control



Group
Individual
control


Model No.	Rated Torque	Rated RPM	Rated Power	Rated Current	Input Voltage	Working Temp	Sensitivity	IP Class	Built-In Chip
AM25-1/2RF	1.2 N.m	30rpm	13.3W	0.9A	220 V	0°C ~ +55°C	-110dBm	IP44	RF



AM45

AC Input Ultra Quite Mechanical Limit Radio Tubular Motor

- کنترل با ریموت رادیویی
- منبع تغذیه 220 AC
- تنظیم دستی محل توقف
- سیم پیچی تمام مسی
- سنسور حرارتی جهت محافظت از موتور
- قابلیت استفاده تا ارتفاع ۱۰ متر
- اتصال به رله های هوشمند به صورت Dry Contact



RF
remote control

230V AC 50/60Hz

Model No.	Rated Torque	Rated RPM	Embuit Chipset	Tube Length A	Rated Voltage	Rated Power	Rated Current	IP Class	Built-In Chip
AM45-10/30-RF	10N.m	30rpm	RF	720mm	230V	115W	0.5A	IP44	RF

کلید پرده برقی
وردی و خروجی ۲۲۰ ولت
قابلیت باز و بسته و



گروپ کنترل پرده
خروجی چهار موتور پرده
کنترل به صورت همزمان



ریموت پرده ۱۶ کانال
رادیو فرکانس



ریموت پرده ۲-۶-۱۶ کانال
رادیو فرکانس




مبدل WiFi به RF AOK
برای اضافه کردن ریموت های
پرده به سیستم هوشمند





Akuvox
SMARTINTERCOM





برنده جایزه طراحی

تلفیقی از
زیبایی شناسی و فناوری

Akuvox S539

آیفون اندرویدی ۱۰ اینچ

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش ۱۰ اینچی IPS
- دوربین ۵ مگاپیکسلی با فناوری HDR و STARLIGHT
- دارای استاندارد IP66 و IK08
- دارای ۳ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، QR، بلوتوث و NFC به صورت تک و ترکیبی و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE+



Akuvox S532

آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش ۲.۸ اینچی
- دوربین ۲ مگاپیکسلی و پشتیبانی از سنسور حرکت
- دارای استاندارد IP66 و IK08
- دارای ۲ رله خروجی و ۴ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی از جمله پین کد، بلوتوث، NFC و کارت های RF
- قابلیت نصب داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE+



Akuvox X916

اولین آیفون اندرویدی با دوربین دید در شب رنگی در جهان

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش ۱۳ اینچی IPS
- دوربین دوگانه STARLIGHT
- دارای استاندارد IP65 و IK07
- دارای ۴ رله خروجی و ۴ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، QR، بلوتوث و NFC به صورت تک و ترکیبی و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار
- ویژگی POE+



Akuvox X915

آیفون اندرویدی با تشخیص چهره

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش ۸ اینچی لمسی IPS تمام رنگی با زاویه دید فوق العاده
- مجهز به ۲ دوربین با الگوریتم ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای استاندارد IP65 و IK10
- دارای ۳ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، بلوتوث و QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE+



Akuvox X912S

آیفون هوشمندمقاوم در برابر خرابی

- بدنه فولاد ضد زنگ
- نمایشگر ۴ اینچی لمسی تمام رنگی TFT با زاویه دید عالی
- دوربین ۲ مگاپیکسلی زاویه دید ۱۲۵ درجه افقی و ۶۵ درجه عمودی
- دارای استاندارد IP65 و IK10
- دارای ۲ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، BLE، کدهای QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE+



Akuvox X912K

آیفون هوشمندمقاوم در برابر خرابی

- بدنه فولاد ضد زنگ
- نمایشگر ۴ اینچی لمسی تمام رنگی TFT با زاویه دید عالی
- دوربین ۲ مگاپیکسلی زاویه دید ۱۲۵ درجه افقی و ۶۵ درجه عمودی
- دارای استاندارد IP65 و IK10
- دارای ۲ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی تشخیص چهره، RFID کارت، پین کد، BLE، کدهای QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE+



Akuvox X910S

آیفون هوشمند تک رنگ

- بدنه آلومینیومی
- دوربین اصلی ۵ مگاپیکسلی و دوربین کمکی ۲ مگا پیکسلی
- دارای استاندارد IP66 و IK08
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- روش دسترسی RFID کارت، NFC، پین کد، BLE، کدهای QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox R20B

آیفون تصویری SIP با دکمه های فیزیکی (۲ تا ۵ رنگ)

- پنل آلومینیومی
- دوربین ۲ مگاپیکسلی با زاویه باز ۱۱۶ درجه افقی و ۶۰ درجه عمودی
- دارای استاندارد IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی از جمله NFC و کارت های RF و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار
- دارای دکمه فیزیکی (نسبت به مدل دستگاه از ۲ تا ۵ دکمه)
- دارای سنسور مادون قرمز



Akuvox R29C

آیفون اندرویدی تشخیص چهره

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی IPS
- دوربین دوگانه ۲ مگاپیکسلی با زاویه ۱۲۰ و ۱ مگاپیکسلی کمکی
- دارای استاندارد IP65 و IK06
- دارای ۳ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، NFC، کارت RFID، بلوتوث و کد QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox X29C-B

آیفون اندرویدی تشخیص چهره با تکنولوژی اندازه گیری دمای بدن

- بدنه آلومینیومی
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی IPS
- دوربین دوگانه ۲ مگاپیکسلی با زاویه ۱۲۰ و ۱ مگاپیکسلی کمکی
- دارای استاندارد IP65 و IK06
- دارای ۳ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش دسترسی از جمله تشخیص چهره، NFC، کارت RFID، بلوتوث و کد QR و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- قابلیت اندازه گیری دمای بدن افراد قبل از ورود به ساختمان
- ویژگی POE



Akuvox R28A

آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- پنل آلومینیومی
- نمایشگر ۴.۳ اینچی TFT رنگی
- دوربین اصلی ۲ مگاپیکسل با روشنایی خودکار
- دارای استاندارد IP65
- دارای ۳ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- روش دسترسی از جمله NFC، کارت های RFID و پسورد و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox R20K

آیفون تصویری SIP با صفحه کلید عددی

- بدنه آلومینیومی
- دوربین ۲ مگاپیکسل با زاویه باز ۱۱۰ درجه با نورپردازی خودکار
- دارای استاندارد IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت ، NFC و کارت های RFID و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox R20A

آیفون تصویری SIP

- بدنه آلومینیومی
- دارای دوربین ۲ مگاپیکسلی با روشنایی خودکار و زاویه دید ۱۱۰ درجه افقی و ۵۸ درجه عمودی
- دارای استاندارد IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- پشتیبانی از روش های دسترسی کارت های RF و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox E13

آیفون تصویری SIP

- بدنه پلاستیک مقاوم
- دوربین ۲ مگاپیکسلی با روشنایی خودکار
- استاندارد محیطی IP65
- دارای ۱ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- روش های دسترسی NFC و کارت های RF و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار و داخل دیوار حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox E11

آیفون تصویری SIP

- بدنه پلاستیک مقاوم
- امکان استفاده در فضای باز دوربین ۲ مگاپیکسلی با روشنایی خودکار
- استاندارد محیطی IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF و اپلیکیشن
- قابلیت نصب روی دیوار
- ویژگی POE



Akuvox E18

آیفون تشخیص چهره ۷ اینچی

- بدنه پلاستیک مقاوم
- صفحه نمایش ۷ اینچی
- دارای دوربین ۲ مگا پیکسلی دوگانه با قابلیت ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای استاندارد IP65
- ۲ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- روش های دسترسی: تشخیص چهره، پین کد، NFC، BLE و QR و اپلیکیشن
- فقط برای نصب روی دیوار و داخل دیوار
- ویژگی POE



Akuvox E16

آیفون تشخیص چهره ۵ اینچی

- بدنه پلاستیک مقاوم
- صفحه نمایش ۵ اینچی
- دارای دوربین ۲ مگا پیکسلی دوگانه با قابلیت ضد هک در برابر عکس و فیلم
- دارای استاندارد IP65
- ۲ رله خروجی و ۳ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- روش های دسترسی: تشخیص چهره، پین کد، NFC، BLE و QR و اپلیکیشن
- فقط برای نصب روی دیوار و داخل دیوار
- ویژگی POE



Akuvox R25A

آیفون تصویری SIP

- بدنه آلومینیومی
- دارای دوربین ۴ مگاپیکسلی با روشنایی خودکار و زاویه دید ۱۵۰ درجه افقی و ۱۵۰ درجه عمودی
- دارای استاندارد IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND و RS485
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت، NFC و کارت های RF و اپلیکیشن
- قابلیت نصب بر روی دیوار و داخل دیوار و حالت نصب ضد سرقت
- ویژگی POE



Akuvox S565

مانیتور داخلی لینوکسی ۱۰ اینچی

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی با رزولوشن ۸۰۰*۱۲۸۰
- ۱ رله خروجی و ۸ کانال ورودی
- پشتیبانی از RS485 و پشتیبانی از WIFI6 (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox S563

مانیتور داخلی اندرویدی ۸ اینچی

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل اندروید ۱۲
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۸ اینچی با رزولوشن ۸۰۰*۱۲۸۰ IPS
- ۸ کانال ورودی و ۱ رله خروجی
- پشتیبانی از RS485 و دارای بلوتوث و WIFI (آپشنال)
- دارای دستیار صوتی آفلاین
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox S562

مانیتور داخلی لینوکسی ۷ اینچی

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۷ اینچی با رزولوشن ۶۰۰*۱۰۲۴
- ۸ کانال ورودی و ۱ رله خروجی
- پشتیبانی از RS485 و دارای WIFI 6 (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox E12

آیفون تصویری SIP

- بدنه پلاستیک مقاوم
- دوربین ۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۲۳ درجه
- استاندارد محیطی IP65
- دارای ۲ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از WIEGAND
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت BLU, NFC و کارت های RF و اپلیکیشن
- قابل نصب تنها بر روی دیوار
- ویژگی POE



Akuvox DB01

آیفون تصویری SIP

- بدنه پلاستیک مقاوم
- دوربین ۲ مگاپیکسلی با زاویه دید ۱۳۶ افقی و ۹۰ درجه عمودی
- دارای ۱ رله خروجی و ۱ ورودی
- پشتیبانی از روش دسترسی اپلیکیشن
- قابل نصب تنها بر روی دیوار



Akuvox S567

مانیتور داخلی اندروید ۱۰ اینچی

- بدنه از جنس پلاستیک
- سیستم عامل اندروید ۱۲ - مجوز استفاده از اپلیکیشن های گوگل (آپشنال)
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی IPS
- ۱ رله خروجی و ۸ کانال ورودی
- پشتیبانی از RS485 و دارای بلوتوث و WIFI 6
- دارای دستیار صوتی آفلاین و امکان تغییر صدا
- دوربین ۵ مگاپیکسل (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox S316

مانیتور داخلی اندروید ۷ اینچی

- بدنه پلاستیکی
- سیستم عامل اندروید ۱۲
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۷ اینچی TFT با رزولوشن ۶۰۰*۱۰۲۴
- ۸ کانال ورودی و ۱ رله خروجی
- پشتیبانی از RS485 و RJ45*2
- پشتیبانی از WIFI (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox X937

مانیتور ۱۵.۶ اینچ هوشمند (دارای هوش مصنوعی)

با قابلیت نظارت و ارتباط داخلی

- بدنه از جنس آلومینیوم
- سیستم عامل اندروید ۱۴ به همراه مجوز استفاده از اپلیکیشن های گوگل
- صفحه نمایش ۱۵.۶ اینچی با رزولوشن ۱۹۲۰ * ۱۰۸۰
- ۲ رله خروجی و ۸ کانال ورودی و ۱ کانال زنگ
- دارای بلوتوث 5.3 و WIFI 6 و پشتیبانی از HDMI و RS485
- دارای دوربین ۵ مگاپیکسل
- دارای دستیار صوتی هوشمند
- پشتیبانی از CCTV
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox X933

مانیتور داخلی اندروید ۷ اینچی

- بدنه از جنس پلاستیک
- سیستم عامل اندروید ۹
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۷ اینچی با رزولوشن ۸۰۰ * ۱۲۰۰
- ۲ رله خروجی و ۸ کانال ورودی
- دارای بلوتوث و WIFI 6 پشتیبانی از RS485
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox S562-V

مانیتور داخلی لینوکسی ۷ اینچی عمودی

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۷ اینچی با رزولوشن ۶۰۰*۱۰۲۴
- ۸ کانال ورودی و ۱ رله خروجی
- پشتیبانی از RS485 و دارای WIFI 6 (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox S560

آیفون تک گوشی

- ابعاد ۲۱۶.۲*۶۳.۱*۵۳ میلیمتر
- دارای دو رنگ سفید و مشکی
- امکان نصب روی دیوار و رومیزی
- پشتیبانی از SIP
- دارای دکمه درب باز کن



Akuvox S319

مانیتور داخلی اندروید ۱۰ اینچی

- بدنه پلاستیک با قابلیت نصب روکار و توکار و رومیزی
- سیستم عامل اندروید با امکان نصب اپلیکیشن
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی با رزولوشن ۸۰۰ * ۱۲۸۰
- ۸ کانال ورودی و ۲ رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI (آپشنال)
- دوربین ۱ مگاپیکسلی (آپشنال)
- پشتیبانی از RS485 و RF433/RF869 (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox A05

کنترل دسترسی با تشخیص چهره

- بدنه پلاستیکی
- صفحه نمایش ۵ اینچی رنگی IPS
- دارای ۱ رله خروجی و ۱ ورودی
- دوربین ۲ مگاپیکسلی
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت تشخیص چهره، NFC، کارت های RF و QR
- دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از RS485 و WIEGAND
- ویژگی تشخیص ماسک
- ویژگی POE



Akuvox IT88

مانیتور داخلی اندرید ۱۰ اینچی

- بدنه آلومینیومی
- سیستم عامل اندروید ۹
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۱۰ اینچی با رزولوشن ۱۲۰۰ * ۱۹۲۰
- ۸ کانال ورودی و ۲ رله داخلی
- دارای بلوتوث و WIFI (آپشنال) و پشتیبانی از RS485
- دوربین ۱ مگاپیکسلی (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox A03S

کنترل دسترسی

- بدنه آلومینیوم
- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- دارای ۱ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت NFC، کارت های RF و بلوتوث
- دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از RS485 و WIEGAND
- ویژگی POE



Akuvox C313

مانیتور داخلی لینوکسی برای راه حل خانه هوشمند

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش لمسی خازنی ۷ اینچی با رزولوشن ۸۰۰ * ۴۸۰
- ۸ کانال ورودی و ۱ رله خروجی (آپشنال) و ۱ کانال زنگ (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Akuvox A02S

کنترل دسترسی

- بدنه آلومینیوم
- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- دارای ۱ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت NFC، کارت های RF و پین کد
- دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از RS485 و WIEGAND
- ویژگی POE



Akuvox A08

کنترل دسترسی قدرتمند

- بدنه آلومینیومی
- صفحه شیشه ای لمسی
- دارای ۱ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت پین کد، کارت های RF (بلوتوث، و کد TQR آپشنال)
- ایده آل برای محیط هایی با فضای محدود
- دارای استاندارد IP65 و IK09
- پشتیبانی از RS485 و WIEGAND
- ویژگی POE



Akuvox SR01

رله امنیتی

- بدنه پلاستیک
- قابل نصب در جعبه های استاندارد
- دارای ۱ رله خروجی و ۱ ورودی
- ۱۲ ولت / ۱۰۰ DC میلی آمپر (حداقل)
- ابعاد ۲۴*۵۶*۳۱ میلی متر
- دارای پورت RS485
- رطوبت ۱۰ تا ۹۰ درصد



Akuvox R49G

تلفن ویدیویی اندرویدی تحت شبکه

- سیستم عامل اندروید ۹.۰
- صفحه نمایش لمسی ۷ اینچی با رزولوشن ۶۰۰ * ۱۰۲۴
- دوربین ۲ مگاپیکسلی با امکان بستن شاتر
- ضبط تماس صوتی و تصویری
- دارای بلوتوث و WIFI و USB
- حافظه داخلی ۸ گیگ
- دفترچه تلفن تا ۳۰۰ گروه
- ویژگی POE



Akuvox Spr50P

تلفن اندریدی تحت شبکه

- کیفیت صدای HD
- صفحه نمایش ۲.۳ اینچی ال سی دی با بک لایت
- دارای دو پورت RJ45
- قابلیت ضبط تماس
- دفترچه تلفن تا ۵۰۰ شماره
- قابلیت ارسال SMS و MWI
- ویژگی POE



Akuvox A01S

کنترل دسترسی

- بدنه آلومینیوم
- شیشه مقاوم در برابر خش و حرارت
- دارای ۱ رله خروجی و ۲ ورودی
- پشتیبانی از روش های دسترسی متفاوت NFC، کارت های RF
- دارای استاندارد IP65
- پشتیبانی از RS485 و WIEGAND
- ویژگی POE



Akuvox EC33

کنترل دسترسی آسانسور

- برقراری ارتباط TCP/IP
- دارای ۳۲ رله خروجی
- پشتیبانی از پورت RS485
- پشتیبانی از WIEGAND
- دارای پورت RJ45
- دارای آژیر آتش سوزی
- پشتیبانی از باتری بک آپ
- ابعاد ۳۲۰ * ۲۷۰ * ۷۵ میلی متر
- ورودی برق ۱۰۰ - ۲۴۰
- POE



Akuvox A094S

کنترل ۴ درب

- بدنه SGCC فولاد گالوانیزه
- دارای ۸ رله خروجی و ۱۳ ورودی
- دارای ۴ پورت RS485
- دارای ۴ پورت WIEGAND
- دارای ۴ خروجی برق
- دارای پورت RJ45
- دارای نمایشگر وضعیت
- پشتیبانی از باتری بک آپ
- ابعاد ۳۴۰*۸۵*۳۶۵ میلی متر
- ورودی برق ۱۰۰ - ۲۴۰





اپلیکیشن موبایل SmartPlus

اپلیکیشن SmartPlus Akuvox، یک اپلیکیشن هوشمند مبتنی بر Cloud برای ساختمان های مسکونی، که با توجه به زندگی پویا و در حرکت امروزی با ارائه دسترسی بر روی تلفن هوشمند کاربران، مدیریت بر روی ورود و خروج و همچنین خانه هوشمند را آسان کرده است.

Smartplus App

برنامه SMARTPLUS به کاربران این امکان را می دهد که مراجعه کنندگان پشت درب را ببینند و با آنها صحبت کنند و همچنین درب را باز کنند، ورودی های ساختمان را زیر نظر داشته و کلیدهای مجازی با گوشی های هوشمند خود صادر کنند. که تجربه ای عالی از استفاده اپلیکیشن را ارائه می دهد.



Property Management Portal

پورتال مدیریت ساختمان

پورتال مدیریت ساختمان بر پایه وب AKUVOX SMARTPLUS مجموعه ای از دسترسی ها را برای کاربر از راه دور ایجاد می کند و همچنین باعث افزایش بهره وری در مدیریت ساختمان می شود.



Akuvox My Mobile Key

کنترل از طریق بلوتوث

- پشتیبانی از قابلیت موج جهت باز کردن قفل
- قابلیت باز کردن درب از طریق کلید داخل اپلیکیشن موبایل
- دارای تکنولوژی بلوتوث امن از طریق رمزنگاری AES256
- ادغام با ACMS AKUVOX
- قابل پشتیبانی در نسخه اندروید



Akuvox Acms

نرم افزار مدیریت ایجاد دسترسی از طریق کامپیوتر

برای مشاغل کوچک و متوسط

- مدیریت اطلاعات کارکنان
- مدیریت دستگاه
- مدیریت کنترل دسترسی
- دسترسی به گزارش های دسترسی دقیق



Akuvox Cdmc

نرم افزار مدیریت سیستم های اینترنت کام

- مدیریت اطلاعات کارکنان
- مدیریت دستگاه
- مدیریت کنترل دسترسی
- دسترسی به گزارش های دسترسی دقیق



Akuvox PC Manager

نرم افزار مدیریت از طریق کامپیوتر برای تنظیمات اینترنت کام

- جستجوی خودکار و اتصال به دستگاه های اینترنت کام
- افزودن، اصلاح و حذف تنظیمات اینترنت کام
- پیکربندی اینترنت کام و ارتقاء نرم افزار



Akuvox Installer Kit Tool

ابزار کمکی نصب ساده

- شناسایی و ساماندهی خودکار داده های دستگاه در سراسر سایت
- گردآوری تمام داده های پروژه در محل و آپلود آن در فضای ابری با یک لمس
- تنظیم مستقیم تنظیمات دستگاه مانند پیکربندی شبکه و یا رکه



Smart Home Control Panel



Hypanel Elite 7

کنترلر مرکزی ۷ اینچی

- بدنه پلاستیک
- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش ۷ اینچی رنگی
- پشتیبانی از ETHERNET و WIFI و ZIGBEE و RS485
- ۸ ورودی دیجیتال و ۱ ورودی زنگ
- ۱ رله خروجی
- مجهز به کنترلر IR
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته



Hypanel Lux Vase

کنترلر مرکزی لوکس

- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۲.۱ اینچی رنگی چرخان فلزی
- پشتیبانی از BLU و WIFI
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- منبع تغذیه 5DC ولت ۲ آمپر تایپ C



Hypanel Lux Piano

کنترلر مرکزی لوکس

- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۲.۱ اینچی رنگی چرخان فلزی
- ۲ رله خروجی (آپشنال)
- ۱ رله دیمر (آپشنال)
- پشتیبانی از ETHERNET و BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0 و RS485 (آپشنال)
- مجهز به کنترلر IR
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Hypanel Supreme

کنترلر مرکزی ۱۲ اینچی

- بدنه فلزی
- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۱۲ اینچی
- ۶ رله خروجی و ۸ ورودی
- پشتیبانی از BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0 و RS485
- مجهز به کنترلر IR
- دوربین ۵ مگاپیکسل با شاتر مسدود کننده
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته



HYPANEL SUPREME

کنترلر مرکزی ۱۰ اینچی

- بدنه فلزی
- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۱۰ اینچی
- ۶ رله خروجی (آپشنال) و ۸ کانال ورودی
- پشتیبانی از ETHERNET و BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0 و RS485
- مجهز به کنترلر IR
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته



Hypanel Pro

کنترلر مرکزی ۸ اینچی

- بدنه فلزی
- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۸ اینچی
- ۲ رله خروجی (آپشنال)
- پشتیبانی از ETHERNET و BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0 و RS485 (آپشنال)
- مجهز به کنترلر IR
- مجهز به دوربین (آپشنال)
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته



Hypanel

کنترلر مرکزی

- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۴ اینچی رنگی تاج
- ۲ رله خروجی آپشنال
- پشتیبانی از WIFI و BLU و ZIGBEE 3.0 و ETHERNET
- پشتیبانی از RS485 آپشنال



Wireless Amplifier

آمپلی فایر بیسیم

- پروتکل های ارتباطی WIFI, LAN, BLUETOOTH5
- توان خروجی ۲*۵۰ وات ۴ و ۸ اهمی
- ورودی :
- USB2, MICRO USB ,ANALOG RCA OPTICAL DIGITAL AUDIO INPUT INTERFACE
- فرمت های قابل قبول : MP3/AAC/AAC+/ALAC/APE/WAV



Hypanel Lux Ring

کنترلر مرکزی لوکس

- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۲.۱ اینچی رنگی چرخان فلزی
- پشتیبانی از ETHERNET و ZIGBEE 3.0
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Hypanel Key Plus

کنترل مرکزی ۶ کلید

- سیستم عامل اندروید
- صفحه نمایش ۴ اینچی
- ۲ رله خروجی ۴ دکمه سناریو
- پشتیبانی از ETHERNET و BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0
- مجهز به کنترلر IR
- مانیتورینگ دوربین های مدار بسته
- پشتیبانی از POE و یا منبع خارجی



Hypanel Lite

کنترلر مرکزی با کلید فیزیکی

- سیستم عامل لینوکس
- صفحه نمایش ۳.۲۷ اینچی رنگی
- ۲ رله خروجی آپشنال
- دارای دکمه های مکانیکی
- پشتیبانی از BLU و WIFI و ZIGBEE 3.0 و ETHERNET
- پشتیبانی از RS485 آپشنال



06

Dual Channel Dali Gateway

مدل دو کانال دالی


- ۶۴ تجهیز در هر کانال
- اتصال به سیستم KNX
- پشتیبانی از DT6, DT8 TC, DT8 XY, DT8 RGB
- قابل نصب روی ریل ۳۵ میلیمتر
- ماکسیمم جریان خروجی ۲*۲۵۰ میلی آمپر
- ابعاد: ۹۰*۷۲X66.4 میلیمتر



Aura Smart Switch

ترموستات و کلید هوشمند ۴ پل


- دارای سنسور دما و رطوبت و مجاورت
- اتصال به سیستم KNX و غیر KNX
- بدنه آلومینیومی
- دارای صفحه نمایش دارای لیبل دیجیتال قابل شخصی سازی
- بدنه آلومینیومی
- مصرف برق فوق العاده کم
- کلید های مکانیکی کم صدا



Switch Module(280-gang,10a)

سوئیچ ماژول ۲۸ کانال ۱۰ آمپر


- پروتکل استاندارد KNX با سازگاری بالا
- دارای ۲۸ رله
- دارای کنترلر دستی کانال های رله
- ماکزیمم توان ۱۰ آمپر ۲۳۰۰ وات برای هر کانال
- جریان خروجی ۲۳۰ ولت ۱۰ آمپر
- قابل نصب بر روی ریل
- ابعاد: ۲۱۶*۹۰*۶۴ میلی متر
- دارای لاجیک فانکشن



Button Scene Panel

کلید های هوشمند ۲/۴/۶/۸ پل KNX


- پروتکل استاندارد KNX با سازگاری بالا
- پشتیبانی از کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایل یا پنل خانه هوشمند
- مصرف برق فوق العاده کم
- دکمه مکانیکی با سرعت عملکرد بالا
- سناریو پذیر
- قابل نصب بر روی قوطی ۶*۶



Switch Module(8-gang,10a,16a)

سوئیچ ماژول ۸ کانال ۱۶ آمپر

- پروتکل استاندارد KNX با سازگاری بالا
- دارای ۸ رله
- دارای کنترلر دستی کانال های رله
- ماکزیمم توان (۱۰ آمپر ۲۳۰۰ وات) (۱۶ آمپر ۳۶۸۰ وات) برای هر کانال
- جریان خروجی ۲۳۰ ولت ۱۰ و ۱۶ آمپر
- قابل نصب بر روی ریل
- ابعاد ۱۰ آمپر: ۷۲X۹۰X64 میلی متر
- ابعاد ۱۶ آمپر: ۱۴۴X۹۰X64 میلی متر



Temperature Control Panel

کلید ترموستاتیک

- دستیابی به دقت دما در حد ۰.۵ درجه سانتی گراد
- دامنه ولتاژ وسیع
- هیچ محدودیتی در تعداد ترموستات هایی که می توان به اپلیکیشن موبایل اضافه کرد وجود ندارد
- حفظ اطلاعات حتی در صورت قطع برق
- ظاهری جذاب و مدرن
- قابل نصب بر روی قوطی ۶*۶
- بازه دمایی -۵ تا +۴۵ درجه



Curtain Switch & Smart Key Switch

کلید های هوشمند تاج ۱/۲/۳/۴ پل و کلید پرده

- جنس بدنه AG GLASS
- پروتکل استاندارد ZIGBEE با سازگاری بالا
- پشتیبانی از کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایل یا پنل خانه هوشمند
- سناریو پذیر
- کلید های مکانیکی کم صدا
- قابل نصب بر روی قوطی ۶*۶




Zigbee®

GateWay G 31

مدل پروتکل

- پلتفرم مبتنی بر لینوکس
- سازگار با ZIGBEE 3.0, WI-FI و ETHERNET
- پشتیبانی تا ۳۲ دستگاه
- ورودی برق: TYPE-C, 5VDC 1A
- ابعاد ۸۰*۸۰



Zigbee®

Fan Coil And Heating Thermostat

ترموستات فن کوئل و سرمایش و گرمایش

- دستیابی به دقت دما در حد ۰.۵ درجه سانتیگراد
- دامنه ولتاژ وسیع
- هیچ محدودیتی در تعداد ترموستات‌هایی که می‌توان به اپلیکیشن موبایل اضافه کرد وجود ندارد
- حفظ اطلاعات حتی در صورت قطع برق
- ظاهری جذاب و مدرن



Zigbee®

Switch Module 4-Gang

سوئیچ پرده ۴ کانال

- پروتکل استاندارد KNX با سازگاری بالا
- دارای ۴ زوج رله
- دارای کنترلر دستی کانال های رله
- ماکزیمم توان ۱۰ آمپر ۲۳۰۰ وات برای هر کانال
- جریان خروجی ۲۳۰ ولت ۱۰ آمپر
- قابل نصب بر روی ریل
- ابعاد: 72X90X64 میلی متر



KNX

Dimmer Module

سوئیچ دایمر ۴ کانال

- پروتکل استاندارد KNX با سازگاری بالا
- دارای ۴ رله
- دارای کنترلر دستی کانال های رله
- قابل نصب بر روی ریل
- ابعاد ماژول دایمر ۰ تا ۱۰ ولتی: 64*90*108 میلی متر
- ابعاد ماژول دایمر تریستوری: 216*90*64 میلی متر



KNX

Curtain Switch & Gang Touch Switch

کلید های هوشمند تاج ۱/۲/۳/۴ پل و کلید پرده

- جنس بدنه گلس شیشه ای مقاوم
- پروتکل استاندارد ZIGBEE با سازگاری بالا
- پشتیبانی از کنترل از راه دور از طریق اپلیکیشن موبایل یا پنل خانه هوشمند
- سناریو پذیر
- دکمه لمسی با سرعت عملکرد بالا
- قابل نصب بر روی قوطی ۶*۶



Zigbee®



Emergency Button

دکمه هوشمند اضطراری



Gas Sensor

سنسور هوشمند گاز



Temperature & Humidity Sensor

سنسور دما و رطوبت هوشمند



Door & Window Sensor

سنسور هوشمند درب و پنجره



Smoke Sensor

سنسور هوشمند دود



CO Sensor

سنسور هوشمند CO



Flood Sensor

سنسور هوشمند آب



Motion Sensor

سنسور حرکت هوشمند



Smart Air Quality Detector

سنسور هوشمند کیفیت هوا



Smart Valve

کنترلر شیر آب و گاز هوشمند



1/2 Gang Switch Module

ماژول سوئیچ زیگی



IR Controller

کنترل کننده IR

Smart Lock SL20

دستگیره هوشمند

- روش های دسترسی متفاوت همچون پین کد، کارت، ریموت
- امکان ذخیره ۵۰ پسورد و ۵۰ کارت
- باتری نوع AA آلکالاین
- بدنه آلومینیوم
- استاندارد IP54



Smart Lock C6

دستگیره هوشمند

- روش های دسترسی متفاوت همچون پین کد، کارت، اثر انگشت، اپلیکیشن
- امکان ذخیره ۱۰۰ اثر انگشت
- باتری نوع ۴ عدد AA آلکالاین
- ارتباط ZIGBEE



Smart Lock SL60

دستگیره هوشمند

- صفحه نمایش ۵ اینچی
- دوربین ۴ مگاپیکسل اولترا واید
- روش های دسترسی متفاوت همچون پین کد، کارت، اثر انگشت، تشخیص چهره
- ۳ بعدی، ریموت و اپلیکیشن
- دارای اسپیکر و میکروفون قدرتمند برای مکالمه داخل و خارج از منزل
- سناریو پذیر و ارتباط WIFI
- دارای سنسور حرکتی و ثبت تصاویر مراجعه کنندگان پشت درب
- دارای باتری 6000MAH اصلی و 3000MAH پشتیبان به همراه درگاه تایپ C
- دارای استاندارد های IP65 و IK07



Smart Lock SL50

دستگیره هوشمند

- صفحه نمایش ۴ اینچی
- دوربین واید
- روش های دسترسی متفاوت همچون پین کد، کارت، اثر انگشت، ریموت و اپلیکیشن
- دارای اسپیکر و میکروفون قدرتمند برای مکالمه داخل و خارج از منزل
- سناریو پذیر و ارتباط WIFI
- دارای سنسور حرکتی و ثبت تصاویر مراجعه کنندگان پشت درب
- دارای باتری 5000MAH اصلی به همراه درگاه تایپ C
- دارای استاندارد های IP52

